
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2017

Technika druku:

Pliki z gotową reklamą:

- Okładka -- offset, środki -- rotograviura lub offset.
- Obecny standard plików PDF format jest zgodny z PDF/X-4. Związane jest to z wersją PDF 1.6. Preferowany jest export z Adobe InDesign i zalecane jest ustawienie: PDF/X-4:2008 z wyłączonym „CompressText and Line Art”. Ustawienie „Subset Fonts When percent of characters used is less than” powinno posiadać wartość 0%, dodatkowo powinno być włączone ustawienie Open Type embedding.
- Starsze standardy [również akceptowane] zalecane są jako export PDF 1.3 z Adobe InDesign. Zalecane jest ustawienie PDF/X-1a:2001 z wyłączonym „CompressText and Line Art”. Ustawienie „Subset Fonts When percent of characters used is less than” powinno posiadać wartość 0% oraz Transparency Flattener powinien mieć ustawienie „High Resolution”. Powinno wyłączyć się „Convert All Text to Outlines” & „Convert All Strokes to Outlines”.

Zalecenia dotyczące PDF:

- Pliki powinny być zapisane w postaci pojedynczych i kompozytowych plików w kolorystyce CMYK
- Szczegółowa lista profili icc znajduje się na końcu specyfikacji.
- Nadsyłanie plików kompozytowych zawierających trapping jest niedozwolone.
- Total Ink Limit (TAC, max. pokrycie farbą) nie powinien nigdzie przekraczać 340%. Jeżeli, ze względu różnice technologiczne wymagany jest inny TIL, to jest to opisane na liście magazynów.
- Strony powinny posiadać idealny format netto zgodny ze specyfikacją techniczną poszczególnych zleceń zdefiniowany jako TrimBox z wyciągniętymi elementami na spód, który powinien być zdefiniowany po 5 mm z każdej strony + punkury i znaki formatowe wumieszczone poza tym spadem.
- Wszystkie fonty powinny być dołączone (embedded) do pliku lecz nie jako embedded subset. Nie należy używać fontów typu Type3.
- Zaleca się, by zdjęcia miały rozdzielczość co najmniej 300dpi. Nie mogą one jednak mieć rozdzielczości niższej niż 250 dpi. Nie zalecamy dołączania profili ICC do obiektów dokumentu (embedded profile).
- Nie powinien występować w dokumencie żaden kolor typu spot, jedynie process (device CMYK), chyba że po wcześniejszym uzgodnieniu materiał miał być przygotowany z inną ilością kolorów np. kolor specjalny jako dodatkowy do kolorów CMYK, bądź jako kolor specjalny do koloru czarnego (np. materiał do krzyżówek).
- Czarne teksty, drobne elementy graficzne wektorowe jak i elementy 1-bit (tzw. kreska) powinny mieć włączoną opcję „overprint”.
- Overprint we wszystkich obiektach o wartości innej niż 100%-Black musi być wyłączony.
- Nie należy używać do żadnych elementów, oprócz punktur i znaków formatowych, kolorów zdefiniowanych jako Separation All, Registration Color, lub Spot Color All.
- Przy dużych powierzchniach obiektów z kolorem 100%-Black zalecane jest wzmocnienie czerni innymi składowymi kolorów (Cyan lub/i Magenta lub/i Yellow) jednak tak, by maksymalnie nie przekroczyć w takiej sytuacji Total Ink Limit (TAC-max. pokrycie farbą) zgodnego z zadaniem profilem ICC.
- Celem uniknięcia niepożądanego efektu przenikania obiektów spod obiektów z kolorem 100%-Black przy dużych powierzchniach obiektów zaleca się wymuszenie Knockoutu poprzez dodanie co najmniej po 1% dla pozostałych składowych czyli C=1%, M=1%, Y=1%. Wartością maksymalną dla CMY jest zdefiniowana w punkcie powyżej.
- Zalecane jest unikanie tekstu, cienkich linii oraz innych podobnych elementów graficznych w kontrze na czarnym tle („Rich Black”) opartego na tle składającym się z czterech kolorów, zastępując go tylko jednym tzn. 100%-Black, ewentualnie można wzmocnić go jednym z kolorów Cyan lub/i Magenta lub/i Yellow jak powyżej.

Inne zalecenia:

- Przy doborze fontu (krój, stopień, odmiana pisma) należy zwrócić uwagę na najmniejszą szerokość kreski tworzącej krój pisma. W przypadku umieszczenia wyżej opisanego fontu, cienkich linii i innych elementów graficznych w kontrze szerokość ta powinna być większa niż 0,8 pkt. ≈ 0,3mm. Jeśli ww. elementy nie są w kontrze mogą być mniejsze od 0,8 pkt. ≈ 0,3 mm, ale powinny być zapisane w jednym kolorze oraz nie należy w ogóle używać ww. elementów poniżej 0,4 pkt. ≈ 0,15 mm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2017

- Z praktycznego punktu widzenia trudno spełnić ww. warunki dla fontów poniżej 8 punktów typograficznych bądź dwuelementowych, szeryfowych, niepogrubionych, zwłaszcza w odmianach cienkich i bardzo cienkich (jasnych) typu Light i Ultra-Light, Extra-Light itp.
- Teksty i istotne elementy graficzne należy umieścić w odległości min. 5 mm od linii cięcia.
- Skala odwzorowania w druku danych klienta [rozpiętość tonalna] zawiera się w zakresie 4-95%.
- Nie zalecane jest pogrubianie tekstów poprzez outline (stroke) tzw. Artificiant Bold. Liternictwo traci ostrość konturów, co przy rastrowaniu może powodować utratę kształtu liternictwa.
- Zalecane jest tworzenie materiału tak, by wektorowe elementy graficzne oraz fonty były w PDFie w postaci źródłowej tzn. unikamy konwertowania powyższych elementów na bitmapy, a przede wszystkim fontów na krzywe. Szczególnie kreowanie materiału w Adobe Photoshop i zapis takiego materiału jako PDF powoduje nieodwracalną konwersję do bitmapy, a więc utratę jakości tych elementów.
- Zalecamy przygotowywanie materiału [separacja zdjęć oraz proofing] wg docelowych profili icc., których lista dołączona jest do poniższej specyfikacji. Grupa Bauer pracuje wg trzech standardów kolorystycznych: własny wkłęsłodrukowy, standard PSR oraz ECI/ISO/PSO. Jeśli materiał zostanie przygotowany wg innych niż docelowe to materiał będzie konwertowany do docelowego standardu.
- Parametry takie jak Total Ink Limit [TAC] i Generacja Czerni jest zdefiniowana w profilu ICC.
- Akcept kolorystyczny odbywa się do materiału przygotowanego jako Hard Proofing. Grupa Bauer pracuje również z technologią SoftProofing.
- Odbitki Hard Proofingowe powinny być wydrukowane z tych samych plików, które zostały dostarczone do drukarni.
- Każdy cyfrowy proof powinien być zcertyfikowany poprzez spektrofotometr zgodnie z zadany profilem ICC i przy użyciu testu UGRA/FOGRA Media Wedge 2.0, 2.2 lub 3.0 i następujących tolerancji: symulacja papieru $\Delta E < 2$, tolerancja dla Apli 100% $\Delta E < 4$, tolerancja dla przebarwień Apli 100% $\Delta H < 2,5$, średnia tolerancja dla wszystkich pól $\Delta E < 3$, maksymalna tolerancja dla wszystkich pól $\Delta E < 6$, tolerancja dla neutralnych barw $\Delta H < 1,5$.
- Grupa Bauer dokonuje akceptu kolorystycznego dla Hard Proofingu zgodnie z ISO 3664:2009/P1, luminancja 2000 ± 500 lx.
- Grupa Bauer dokonuje akceptu kolorystycznego dla Soft Proofingu zgodnie z ISO 3664:2009/P2 luminancja $600 +25/-100$ lx.
- Pliki reklam, do których nie został dołączony wzór kolorystyczny w postaci proof-a, powinny posiadać opis lub informacje według jakiego profilu ICC zostały przygotowane. W przypadku braku takiej informacji pliki reklam będą traktowane jako materiał przygotowany dla właściwego i odpowiedniego profilu ICC, zawierającego właściwą separację CMYK.
- Przy druku wysokonakładowym tolerancja pasowania w technologii offsetowej wynosi $\pm 0,1$ mm, a we wkłęsłodruku wynosi $\pm 0,2$ mm.
- Reklamy dwustronicowe należy dostarczać jako dwie pojedyncze strony.
- Przygotowując wszelki materiał pod oprawę klejoną, dotyczy tytułów: Świat Kobiety, Olivia, Pani, Motor Poradnik Kupującego, Twój Styl, CD Action, Grazia, Pyszne czy Siedlisko zarówno dla okładki jak i środków [pojedyncze strony, moduły, fragmenty materiału oraz rozkładówki] należy uwzględnić fakt, że efektywny rozmiar strony od strony grzbietu zostaje pomniejszony. Ważne jest to, aby blisko grzbietu nie umieszczać tekstów, czy też innych istotnych elementów graficznych. Jeśli muszą takie elementy występować, to powinny być one oddalone od strony grzbietu o co najmniej 10 mm. Dla stron rozkładówkowych [przechodzących] zalecana jest korekta przez zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony w formacie netto strony po 5 mm dla materiału pomiędzy okładką a stroną środków oraz pomiędzy stronami w środkach po 3 mm. Patrz instrukcja oprawy klejona.

Skala odwzorowania:

Fonty, elementy wektorowe:

Dodatkowe informacje:

Oprawa klejona:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2017

Nazewnictwo plików:

- Dostarczane pliki należy nazywać wg schematu:
<tytuł magazynu>_<nr wydania>_<nazwa produktu reklamowanego>_<nazwa profilu ICC>
np.: twojstyl_05_produkt_bdk_LWCAG_70g_0405.4_v2b.pdf


Przekazanie danych:

- Płyty CD-R lub DVD-R pamięci flash-USB
- Łącze ftp: ftp.bauer.pl lub webftp.bauer.pl (folder odpowiedni dla tytułu)
login i hasło są zindywidualizowane dla każdego klienta - prosimy o kontakt z Biurem Reklamy
- Adres: Biuro Reklamy Wydawnictwa Bauer, al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa.
Szczegółowych informacji udziela dział Media Service Wydawnictwa Bauer


SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2017

Z uwagi na oprawę klejoną czasopisma, należy zwrócić uwagę na właściwe przygotowanie stron:

- Efektywny rozmiar rozkładówek umieszczonych **na wewnętrznych stronach okładki oraz zewnętrznych stronach bloku** ulega zmniejszeniu o szerokość bocznego klejenia, tj. 5 mm. Tym samym, materiały do drukowania powinny uwzględnić 5 mm utratę obrazu w grzbiecie wg poniższego rysunku.



- Efektywny format rozkładówek **w środku egzemplarza** jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia czasopisma. Ważne jest zatem, aby blisko grzbietu nie umieszczać tekstów, czy też innych istotnych elementów graficznych. Nie ma możliwości pozbycie się tego zjawiska, można je trochę zniwelować. W tym celu, w pliku powinna być uwzględniona korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi stronyw formacie netto strony) – po 3 mm z każdej strony wg poniższego rysunku.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2017

Lista magazynów oraz profili ICC:

Zarówno dane jak i cyfrowy proof powinien być przygotowany wg następujących profili ICC:

Tytuł	ICC Okładka	TIL	ICC środki	TIL
1 100 Rad			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
2 100 Rad Poradnik 50+			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
3 100 Szyfrokrzyżówek	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
4 100 Wykreślank	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
5 200 Szyfrokrzyżówek	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
6 200 Wykreślank	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
7 ABC Krzyżówki	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
8 Auto Moto	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%
9 Barwy Życia	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	Bauer_News_0508_v1.icc	340%
10 Bliżej Ciebie	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
11 Boże Narodzenie	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	Bauer_News_0508_v1.icc	340%
12 Bravo			SC_paper_eci.icc	270%
13 Bravo Sport			SC_paper_eci.icc	270%
14 Cała Ty!	ISOcoated_v2_eci.icc	300%	Bauer_News_0508_v1.icc	340%
15 Cała Ty! Wyd. Spec. Horoskop	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
16 Cała Ty. Krzyżówki	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
17 CD Action	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	bdk_LWCAG_70g_0405.4_v2.icc	340%
18 Chwila dla Ciebie			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
19 Chwila dla Ciebie. Wyd. Spec.	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
20 Chwila na 100 Panoram	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
21 Chwila na 1000 Panoram	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
22 Chwila na 200 Panoram	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
23 Chwila na 300 Panoram	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2017

24	Chwila na 500 Panoram	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
25	Chwila na Relaks	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
26	Chwila na relaks. Wyd. Spec.	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
27	Chwila na Rozrywkę	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
28	Ciasta Czytelników	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	Bauer_News_0508_v1.icc	340%
29	Crafter	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%
30	Cuda i Objawienia			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
31	Czas na Relaks	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
32	Dobry Czas			SC_paper_eci.icc	270%
33	Dobry Tydzień			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
34	Duże Wykreślanki	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
35	Emocje i Wzruszenia	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
36	Gazeta Krzyżówkowa				
37	Gotuj Krok Po Kroku	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	Bauer_News_0508_v1.icc	340%
38	Gotuj krok po kroku	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
39	Gotuj Krok Po Kroku. Wyd. Spec.	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
40	GRAZIA	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	bdk_LWCAG_70g_0405.4_v2.icc	340%
41	Historie Kryminalne	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
42	Historie Kryminalne	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
43	Historie Kryminalne	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
44	Historie Kryminalne	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
45	Historie Niesamowite	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
46	Historie Niesamowite. Horoskop	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	Bauer_News_0508_v1.icc	340%
47	Historie Niesamowite. Przepowiednie Nostradamusa	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	Bauer_News_0508_v1.icc	340%

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2017

48	Historie o Duchach	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
49	Horoskop*	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
50	Imperium TV Wyd. Spec.	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
51	Jolki	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
52	Kalejdoskop Losów	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
53	Kalendarz Działkowca	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
54	Kobieta i Życie	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	Bauer_SC80_0309_v2.icc	340%
55	Królewska kolekcja. Szyfrówki	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
56	Królewska kolekcja. Wykreślanki	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
57	Krzyżówki 3 w 1	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
58	Krzyżówki dla Ciebie	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
59	Krzyżówki i podróże	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
60	Krzyżówki i przepisy czytelników	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
61	Krzyżówki przedszkolaka	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	ISOcoated_v2_eci.icc	330%
62	Krzyżówki Relaks	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
63	Krzyżówki Układanki	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
64	Krzyżówki z gwiazdami	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
65	Krzyżówki z kasą			PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
66	Kurier TV			Bauer_NewsPlus_12_2015_v1.icc	340%
67	Ludzie i Wiara			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
68	Łatwe i Przyjemne Szyfry	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
69	Łatwe i Przyjemne Wykreślanki	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
70	Magia Miłości	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
71	Mam Ogród	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	Bauer_SC_0209_v1.icc	340%

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2017

72	Mam Ogród. Wyd. Spec.	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	SC_paper_eci.icc	270%
73	Miesiąc w Ogrodzie			Bauer_News_0508_v1.icc	340%
74	Moja Historia	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
75	Moje Seriale			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
76	Moje Szyfrokryżówki	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
77	Moje Wykreślanki	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
78	Motor			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
79	Motor Proadnik Kupującego	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	PSO_LWC_Standard_eci.icc	
80	Mycraft	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%
81	Na Ścieżkach Życia	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
82	Na Żywo			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
83	Naj	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
84	Najlepsze Ciasta	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	Bauer_News_0508_v1.icc	340%
85	Najlepsze Historie	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
86	Najlepsze historie	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
87	Najlepsze Panoramy	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
88	Najpiękniejsze Romanse	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
89	Noc z Krzyżówkami	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
90	Nostalgia			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
91	O Miłości	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
92	Olivia	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	Bauer_LWCStd_0409_v1.icc	340%
93	Opowiadania	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
94	Opowiadania	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
95	Pani	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	bdk_LWCAG_70g_0405.4_v2.icc	340%
96	Panoramy Teleświata	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2017

97	Panoramy wiedzy	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
98	PC Format	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	
99	Prawdziwe historie	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
100	Przepis na Zdrowie	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	Bauer_News_0508_v1.icc	340%
101	Przepisy Czytelników	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	Bauer_News_0508_v1.icc	340%
102	Przepisy czytelników. Dania tematyczne	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	Bauer_News_0508_v1.icc	340%
103	Pyszne	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	ISOcoated_v2_eci.icc	330%
104	Relaks			Bauer_NewsPlus_12_2015_v1.icc	340%
105	Retro			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
106	Rewia			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
107	Rewia Poleca. Krzyżówki	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
108	Rewia Wykreślanek	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
109	Rozrywka	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
110	Rozrywka na... (wiosnę, lato, jesień, zimę)	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
111	Rozrywka Nocą	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
112	Sekrety i Namiętności	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
113	Seria kieszonkowa Szyfrokryżówki	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
114	Seria kieszonkowa Szyfrokryżówki Mini	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
115	Seria kieszonkowa Wykreślanki	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
116	Seria kieszonkowa Wykreślanki Mini	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
117	SHOW	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	Bauer_LWCStd_0409_v1.icc	340%

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2017

118	Siedlisko	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	ISOcoated_v2_eci.icc	330%
119	Śledztwo				
120	Sudoku	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
121	Sudoku	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
122	Sukcesy i Porażki			Bauer_NewsPlus_12_2015_v1.icc	340%
123	Super TV			Bauer_NewsPlus_12_2015_v1.icc	340%
124	Superchwila na krzyżówki. 100	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
125	Superchwila na krzyżówki. 200	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
126	Superchwila na krzyżówki. 400	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
127	Świat i Ludzie			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
128	Świat Kobiety	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	Bauer_LWCStd_0409_v1.icc	340%
129	Świat Krzyżówek	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
130	Świat Seriali			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
131	Świat Tajemnic			SC_paper_eci.icc	270%
132	Świat Wiedzy	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	bdk_LWCAG_70g_0405.4_v2.icc	340%
133	Świat Wiedzy Historia	ISOcoated_v2_eci.icc		PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%
134	Świat Wiedzy Medycyna	ISOcoated_v2_eci.icc		PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%
135	Świat Wykreślanek	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
136	Szczypta Magii	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
137	Szyfrowy Panorama	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
138	Szyfrowy krzyżówki	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
139	Szyfrowy krzyżówki Dookoła Świata	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
140	Szyfrowy krzyżówki z suflerem	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
141	Szyfrowy relaks	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
142	Szyfrowy z kasą			PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2017

143	Ta Nasza Młodość			SC_paper_eci.icc	270%
144	Takie jest Życie			Bauer_NewsPlus_12_2015_v1.icc	340%
145	Tele Max			Bauer_NewsPlus_12_2015_v1.icc	340%
146	Teleświat	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	Bauer_NewsPlus_12_2015_v1.icc	340%
147	Teletydzień	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
148	Tina	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
149	To&owo	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
150	Tube News			SC_paper_eci.icc	270%
151	TV 14			Bauer_NewsPlus_12_2015_v1.icc	340%
152	Twój styl	ISOcoated_v2_eci.icc	330%	bdk_LWCAG_70g_0405.4_v2.icc	340%
153	Twoje Imperium			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%
154	Układanki krzyżówkowe	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
155	Uśmiech Anioła	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
156	Wielkanoc	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
157	Wiem	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
158	Wykreślanki	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
159	Wykreślanki Dookoła Świata	ISOcoated_v2_eci.icc	330%		
160	Wykreślanki z kasą			PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
161	Z życia rodziny	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%	PSO_SNP_Paper_eci.icc	260%
162	Z Życia wzięte			Bauer_NewsPlus_12_2015_v1.icc	340%
163	Z życia wzięte WS	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
164	Ze starego pamiętnika	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
165	Życie i Nadzieja	PSO_LWC_Improved_eci.icc	300%		
164	Życie Na Gorąco			Bauer_SC_0209_v1.icc	340%

Powyższe profile ICC dostępne są na stronie internetowej: www.reklama.bauer.pl